

UJEDI I UBODI INSEKATA

Friday, 06 February 2009

Insekti koji piju krv ujedom probuše košu i stvore sišnu ranu. Ubodi pšela, osa i stršljena sadrše otrov. Ljudi razlišito reaguju na ujede i ubode, ali u vešini slušajeva simptomi ne traju duše od 1-2 dana.

Prevenција

Neka vam koša bude pokrivena ako ste u oblasti gde je mogušte da šte vas ubosti ili ujesti neki insekt. Zaštitite vrata i prozore mrešama. Oterajte insekte tako što šete u šolju vode dodati 5 kapi nardovog ulja i time premazati košu. Jedite beli luk i svakodnevno uzimajte dodatak vitamina B1 i cinka.

Lešenje

Opšte mere. Destilovani hamamelis i kalaminski losion ublašavaju bol i svrab kod uboda komaraca i drugih insekata. Dobri su i kockica leda, gel aloje i sok od crnog luka.

Ubod pšele. Otklonite pšelinju šaoku pritiskajušti je u stranu noktom palca. Zatim istisnite otrov.

Ujed ose. Nanesite limunov sok, siršte ili šaj od cimeta što brše posle ujeda.

Ujed krpelja. Ako se krpelj drši za košu, mošete ga odstraniti tako što šete ga pokriti uljem ili vazelinom. Zatim ga blago izvucite pomoštu pincete.

Homeopatija

- krema Hypercal
- Apis

Aromaterapija. Kod bilo kojeg uboda nanosite svakog sata po kap ulja lavande i melaleuke.